



Unión Rural  
de Flores

# CULTIVOS DE INVIERNO



2024



# CEBADA



## CEBADA CLE 324 INIA SILA

- Ciclo intermedio largo.
- Buen potencial y excelente comportamiento agronómico
- Rendimiento estable, excelente clasificación de grano.
- Muy buen perfil sanitario.
- Buena calidad maltera.



## CEBADAS Maltería Oriental S.A. MALTERÍA ORIENTAL

- Áreas por contrato.
- Opciones de variedades.



# TRIGO



## MACRO SEED TRIGO MS INTA 119

- Altísimo potencial de rendimiento y perfil sanitario, para buscar los máximos rendimientos en fechas de siembra temprana.
- Requerimiento de frío bajo e insensible a fotoperíodo.
- Ciclo: largo.
- Altura: 100 cm.
- Vuelco: bajo.
- Desgrane: bajo.
- Siembra recomendada: mayo y junio.



## MACRO SEED TRIGO MS INTA 415

- Variedad de alto potencial de rendimiento combinado con excelente perfil sanitario y muy buena calidad comercial.
- Sin requerimiento de vernalización e insensible al fotoperíodo.
- Ciclo: intermedio a corto.
- Altura: 74 cm.
- Vuelco: bajo.
- Desgrane: bajo.
- Siembra recomendada: mediados junio a mediados julio.



## MACRO SEED TRIGO MS INTA 817

- Excelente potencial de rendimiento combinado con muy comportamiento sanitario.
- Ciclo corto a intermedio.
- Altura: 84cm
- Vuelco: muy bajo.
- Desgrane: bajo
- Excelente opción para siembras tardías de julio.





# TRIGO



## TRIGO GENESIS 110



- Excelente potencial de rendimiento.
- Ciclo intermedio.
- Estabilidad en rendimiento.
- Buena y equilibrada calidad panadera.
- Altura: 92cm.
- Vuelco: bajo.
- Desgrande: bajo.
- Siembra recomendada 20 de mayo-20 de junio.



## TRIGO GENESIS 5.73



- Excelente potencial de rendimiento.
- Ciclo intermedio, posible de sembrar a partir de 15 de mayo.
- Muy buena sanidad general.
- Buena calidad de grano (PH) y muy baja susceptibilidad a pre-germinado.
- Altura: 95 cm, sin problema de vuelco.



## TRIGO GENESIS 5.55



- De buen potencial y excelente calidad panadera.
- Calidad URUTRIGO.
- Ciclo: Intermedio.
- Altura: 94cm.
- Vuelco: bajo.
- Desgrane: bajo.
- Siembra recomendada: mediados mayo a fines junio.





[www.urf.com.uy](http://www.urf.com.uy)

